

# Covid-19

By Dr.Porntep Siriwanarangsun



# ผู้ป่วย COVID-19 สะสม ประเทศไทย ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2563





# แผนที่แสดงจังหวัดที่มีผู้ป่วยยืนยันสะสมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


จำนวน 827 คน 47 จังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563)



จังหวัด	ราย
กรุงเทพมหานคร	349
นนทบุรี	47
ชลบุรี	30
สมุทรปราการ, ปัตตานี	26
ภูเก็ต	21
ยะลา, สงขลา	15
อุบลราชธานี	12
เชียงใหม่	9
ประจวบคีรีขันธ์, นครปฐม, สุราษฎร์ธานี	7
นราธิวาส, ปทุมธานี	6
บุรีรัมย์, สระแก้ว	5
นครราชสีมา, กระบี่, สมุทรสาคร, กาญจนบุรี, สุรินทร์	4
เพชรบูรณ์, ขอนแก่น, สระบุรี, อุตรดิตถ์	3
นครศรีธรรมราช, ร้อยเอ็ด, สุโขทัย, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี, พัทลุง, ระยอง, ราชบุรี, ศรีสะเกษ	2
กาฬสินธุ์, สุพรรณบุรี, เชียงราย, เลย, แพร่, จันทบุรี, ตาก, นครนายก, นครสวรรค์, ยโสธร, ลพบุรี,หนองบัวลำภู	1
NA- อยู่ระหว่างสอบสวน	172

แหล่งข้อมูล: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 24/03/2563 (ล่าสุด)

## Epidemic Curve of COVID-19 cases in Bangkok, March 23, 2020 (N=408)



Updated: 23 March 2020: 16.30

# ประชาชนทั่วไป เมื่อไหร่ต้องไปตรวจ?

- กรณีที่ 1

ไม่มีอาการ  
ไม่ได้ สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19  
ไม่ได้ กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง



ไม่ต้องไปตรวจ  
"stay home for us"
- กรณีที่ 2

ไม่มีอาการ  
แต่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19  
หรือกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง



ยังไม่ต้องไปตรวจ  
"กักตัวเอง 14 วัน"

สังเกตอาการตัวเอง  
ถ้ามี ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ  
หอบเหนื่อย ค่อยไปตรวจ
- กรณีที่ 3

มีอาการเล็กน้อย ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ  
ไม่ได้ สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19  
ไม่ได้ กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง



ยังไม่ต้องไปตรวจ  
"กักตัวเอง 14 วัน"

สังเกตอาการตัวเอง  
ถ้าอาการรุนแรงขึ้น ไข้สูง หอบ  
เหนื่อย ค่อยไปตรวจ
- กรณีที่ 4

มีอาการเล็กน้อย ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ  
แต่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19  
หรือกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง



"ไปตรวจ"
- กรณีที่ 5

ไข้สูง ไอ หอบเหนื่อย



"ไปตรวจ"
- กรณีที่ 6

ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย + อายุ > 60 มีโรคประจำตัว  
เจ็บหน้าอกจับปล้น วูบหมดสติ



"ไปตรวจ"

# ยอดผู้ป่วยติดเชื่อโควิด-19 แยกตามจังหวัด



## ภาคอีสาน

- อุบลราชธานี ติดเชื่อ 9 ราย
- นครราชสีมา ติดเชื่อ 5 ราย
- อุดรธานี ติดเชื่อ 3 ราย
- สุรินทร์ ติดเชื่อ 3 ราย
- ขอนแก่น ติดเชื่อ 2 ราย
- ร้อยเอ็ด ติดเชื่อ 1 ราย
- ศรีสะเกษ ติดเชื่อ 1 ราย
- บุรีรัมย์ ติดเชื่อ 1 ราย
- เลย ติดเชื่อ 1 ราย
- หนองบัวลำภู ติดเชื่อ 1 ราย

## ภาคเหนือ

- เชียงใหม่ ติดเชื่อ 8 ราย
- สุโขทัย ติดเชื่อ 3 ราย
- เพชรบูรณ์ ติดเชื่อ 3 ราย
- พิจนุโลก ติดเชื่อ 1 ราย
- นครสวรรค์ ติดเชื่อ 1 ราย
- เชียงราย ติดเชื่อ 1 ราย
- แพร่ ติดเชื่อ 1 ราย

## ภาคกลาง

- กรุงเทพฯ ติดเชื่อ 324 ราย
- นนทบุรี ติดเชื่อ 29 ราย
- สมุทรปราการ ติดเชื่อ 24 ราย
- ปทุมธานี ติดเชื่อ 6 ราย
- ประจวบคีรีขันธ์ ติดเชื่อ 6 ราย
- ฉะเชิงเทรา ติดเชื่อ 4 ราย
- นครปฐม ติดเชื่อ 3 ราย
- กาญจนบุรี ติดเชื่อ 3 ราย
- สมุทรสาคร ติดเชื่อ 2 ราย
- ปราจีนบุรี ติดเชื่อ 2 ราย
- สุพรรณบุรี ติดเชื่อ 1 ราย
- สระบุรี ติดเชื่อ 1 ราย
- นครนายก ติดเชื่อ 1 ราย
- ลพบุรี ติดเชื่อ 1 ราย
- สระแก้ว ติดเชื่อ 1 ราย
- ราชบุรี ติดเชื่อ 1 ราย

## ภาคใต้

- สงขลา ติดเชื่อ 9 ราย
- นครศรีธรรมราช ติดเชื่อ 2 ราย



■ มากกว่า 50 ราย  
■ มากกว่า 5 ราย  
■ มากกว่า 1 ราย  
■ 1 ราย

## ภาคตะวันออก

- ชลบุรี ติดเชื่อ 21 ราย
- ระยอง ติดเชื่อ 2 ราย
- จันทบุรี ติดเชื่อ 1 ราย

## ภาคใต้

- ปัตตานี ติดเชื่อ 16 ราย
- ภูเก็ต ติดเชื่อ 14 ราย
- สุราษฎร์ธานี ติดเชื่อ 6 ราย
- ยะลา ติดเชื่อ 6 ราย
- นราธิวาส ติดเชื่อ 6 ราย
- กระบี่ ติดเชื่อ 3 ราย
- พัทลุง ติดเชื่อ 2 ราย

หมายเหตุ : รวบรวมโดยไทยรัฐออนไลน์ ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563  
แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

## 1. ตัวโรค

- โจมตีคนแก่ > 60 ปี ตายอย่างน้อย 4-14%
- ไม่มีเด็ก < 15 ปีที่เป็นปอดบวมเลย ไม่ค่อยหวั่งเด็ก
- 93% อาการน้อย , 7 % อาการหนัก
- เริ่มมีอาการวันที่ 5 ไข้ ไอ และพีกวันที่ 10 เริ่มหอบ
- ถ้ามาด้วยน้ำมูกก่อน มักไม่ใช่ covid19 (แต่ก็พอเจอได้ 4%)

## 2. การติดต่อ

- ไวรัสติดต่อทางสัมผัสทางมือ จับ 10 วินาที ติด 70%
- ห้ามเอามือโดนหน้า T zone ตา จมูก
- นั่งติดกัน 12 ชั่วโมง ติดทางอากาศ ติด 50%
- อยู่ใกล้ 1 เมตร ติด 50% อยู่ห่าง 4-5 เมตร ไม่ติดเลย  
WHO แนะนำห่าง 2 เมตร
- ที่อุ้ยฮั่น ช่วงแรกติดจาก รพ. 41 % ดังนั้น อย่าตื่นตูม  
และถ้าไม่จำเป็นอย่าไป รพ.



# คนไทยร่วมช่วยกัน!!!

เฉพาะพื้นที่ต่างจังหวัด



ผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯ ปริณทล  
ต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาใน  
หมู่บ้าน/ชุมชน ให้แจ้งข้อมูลที่ กำนัน  
ผู้ใหญ่บ้าน และ ประธานกรรมการชุมชน  
ในเทศบาล




มีข้อมูลผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯ  
ปริณทล ต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน  
เข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้แจ้งข้อมูลที่ กำนัน  
ผู้ใหญ่บ้าน และ ประธานกรรมการชุมชน  
ในเทศบาล

หรือ

แจ้งผ่าน **LINE** กดค้นหาเพื่อน  
พิมพ์ @traffyfondue



1. กดเพิ่มเพื่อน
2. พิมพ์ #โควิด  
พิมพ์ ...รายงานข้อมูล ...



**#ช่วยแจ้ง ช่วยแสดงตัว ช่วยหยุดโควิด**



# พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คืออะไร มีข้อกำหนดอะไรบ้าง ?

www.kapook.com

**พ.ร.ก.ฉุกเฉิน** คือ กฎหมายที่ให้อำนาจพิเศษแก่รัฐบาลในการควบคุมสถานการณ์ที่อาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ เพื่อความปลอดภัยของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค.-22 มี.ค. 57 ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลบางส่วน

## ข้อกำหนด ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน (ม.9)

1. ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเขตสถานที่ภายในระยะเวลาที่กำหนด
2. ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน
3. ห้ามการเสนอข่าว การจำหน่าย หรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใดที่มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร
4. ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม หรือยานพาหนะ
5. ห้ามการใช้อาคาร หรือเข้าไป หรืออยู่ในสถานที่ใดๆ
6. ให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กำหนด เพื่อความปลอดภัย

## อำนาจเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน (ม.11)

1. มีอำนาจจับกุม ควบคุมบุคคลต้องสงสัย
2. มีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้บุคคล ต้องสงสัยมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่
3. มีอำนาจออกคำสั่งยึด อาวุธตอร์
4. มีอำนาจออกคำสั่งตรวจค้น รั้ว กำแพง
5. มีอำนาจออกคำสั่งตรวจสอบ สิ่งพิมพ์ การสื่อสารด้วยวิธีต่างๆ
6. ห้ามมิให้กระทำ หรือให้กระทำการใดๆ เท่าที่จำเป็นแก่การรักษา ความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประเทศและประชาชน
7. มีอำนาจออกคำสั่งห้ามมิให้ผู้ใดออกไปนอกราชอาณาจักร
8. มีอำนาจสั่งการ ให้คนต่างตัวออกไปนอกราชอาณาจักร ในกรณีเป็นผู้ต้องสงสัย
9. การซื้อขายวัสดุอุปกรณ์ใดๆ ซึ่งอาจใช้ในการก่อการร้าย ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
10. ออกคำสั่งให้ทหารช่วยเจ้าหน้าที่ พ่ายปกครอง หรือตำรวจระงับเหตุร้ายแรง

ภาพจาก

CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

\*\*\* ผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ \*\*\*



# ประกาศ ด่วนที่สุด

ขอให้ผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพและปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม) ที่เดินทางมาถึง ภูมิภาคตั้งแต่แต่วันที่ 22 มี.ค.2563 เป็นต้นไป แจ้งรายงาน ตัวต่อทีมอาสาโควิด ระดับอำเภอ - หมู่บ้าน (เช่น ผู้นำชุมชน อสม. สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน) เพื่อจัดทำฐานข้อมูล เฝ้าระวังและควบคุมโรค และให้แยกตัวสังเกตอาการ หลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้อื่นในที่พำนักหรือที่พักอาศัยจนครบ 14 วัน นับจากวันที่เดินทางมาถึงภูมิภาค

ผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพและปริมณฑล  
ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

1

ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น

2

ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ช้อนส้อม

3

ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ นาน 20 วินาที หรือเจลล้างมือมีส่วนผสมแอลกอฮอล์ 70 % ขึ้นไป

4

หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

5

หากมีไข้และอาการทางระบบทางเดินหายใจ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าและให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที

เราจะร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

# How to... **คุมไว้สังเกต**

**ณ ที่พักอาศัย และแนวทางปฏิบัติ**

ศูนย์ปฏิบัติการ  
ภาวะฉุกเฉิน

สายด่วน  
กรมควบคุมโรค  
1422



กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control



การปฏิบัติตัว  
**14 วัน**



## หลีกเลี่ยง

ใกล้ชิดผู้อื่นโดยเฉพาะ  
ผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ



## หยุด

เรียน/ทำงาน  
กิจกรรมต่างๆ



## ปิด

ปาก/จมูก  
ด้วยทิชชูทุกครั้ง  
ที่ ไอ จาม



## ห้าม

ทานอาหารร่วมภาชนะ  
กับผู้อื่นและแยกของ  
ใช้ส่วนตัว



## สวม

หน้ากากอนามัย  
อยู่ห่างจากคนอื่น  
1-2 เมตร



## แยก

ห้องนอน



## ทำ

ความสะอาด  
ที่พัก/ของใช้



## ล้าง

มือบ่อยๆ  
ด้วยสบู่หรือ  
เจลแอลกอฮอล์



## ทิ้ง

หน้ากากอนามัย หรือ  
ทิชชูใช้แล้วให้ถูกวิธี  
(ใส่ถุงมิดชิดและ  
ทำความสะอาดมือทันที)

\* หากจำเป็นต้องออกนอกที่พักต้องขออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่

## สังเกตอาการ

- วัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน
- สังเกตอาการตัวเอง
  - มีไข้ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
  - ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ
- บันทึกในรายงาน หรือทางเว็บไซต์ตามที่ตกลงไว้เป็นประจำทุกวัน
- หากพบอาการป่วยอย่างใดอย่างหนึ่ง **ควรพบแพทย์ทันที**

- ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ/หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่



แบบบันทึกสุขภาพ

# นิยามผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI) 7 เมษายน 2563

อาการและอาการแสดง	ร่วมกับ	ปัจจัยเสี่ยง
<p>กรณีที่ 1 การเฝ้าระวังที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ                      อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.3 องศาเซลเซียสขึ้นไป <b>หรือ</b> อาการของระบบทางเดินหายใจ                      อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก</p>		<p>มีประวัติเดินทางไปยัง หรือ มาจากต่างประเทศทุกเที่ยวบิน ทุกช่องทางระหว่างประเทศ</p>
<p>กรณีที่ 2 การเฝ้าระวังในผู้สงสัยติดเชื้อ/ผู้ป่วย                      กรณีที่ 2.1 ผู้สงสัยติดเชื้อที่มีอาการ ดังต่อไปนี้                      อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือประวัติมีไข้ <b>ร่วมกับ</b> อาการของระบบ                      ทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ                      หายใจลำบาก หรือ ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ</p>	<p>ร่วมกับ</p>	<p>การมีประวัติในช่วงเวลา 14 วันก่อนวันเริ่มป่วย อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) มีประวัติเดินทางไปยัง หรือ มาจาก หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</li> <li>2) ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัด หรือติดต่อกับคนจำนวนมาก</li> <li>3) ไปในสถานที่ชุมนุมชน หรือ สถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล หรือ ขนส่งสาธารณะ</li> <li>4) สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</li> </ol>
<p>กรณีที่ 2.2 ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ</p>	<p>ร่วมกับ</p>	<p>ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) หายใจเหนื่อยไม่ได้ หรือ รักษาแล้วไม่ดีขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง</li> <li>2) มีอาการรุนแรง หรือ เสียชีวิตโดยหายใจเหนื่อยไม่ได้</li> <li>3) ภาพถ่ายรังสีปอดเข้าได้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</li> </ol>
<p>กรณีที่ 3 การเฝ้าระวังในบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข                      อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือ มีไข้ <b>หรือ</b> อาการของระบบทางเดิน                      หายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก                      หรือ ปอดอักเสบ</p>		<p>ทุกรายที่แพทย์ผู้ตรวจรักษาสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ                      มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย/ผู้สงสัยว่าป่วยฯ</p>
<p>กรณีที่ 4 การเฝ้าระวังการป่วยเป็นกลุ่มก้อน                      กลุ่มก้อน (cluster) ของผู้มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ที่ผลตรวจ rapid test                      หรือ PCR ต่อเชื้อไวรัสใช้หัตถ์ใหญ่ให้ผลลบจากทุกรายที่มีการส่งตรวจ</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรณีเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ตั้งแต่ 3 รายขึ้นไป ในแผนกเดียวกัน ในช่วงสัปดาห์เดียวกัน (หากสถานพยาบาลขนาดเล็ก เช่น คลินิก ใช้เกณฑ์ 3 รายขึ้นไปในสถานพยาบาลนั้น ๆ)</li> <li>• กรณีในสถานที่แห่งเดียวกัน (ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์) ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ในช่วงสัปดาห์เดียวกัน โดยมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา</li> </ul>

# ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ ๗ สามารถตรวจหาโควิด-19 ฟรี!



มีประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ในช่วง 14 วันก่อนมีอาการ

1. มีประวัติอยู่ในพื้นที่เกิดโรคโควิด-19
2. ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว  
สถานที่แออัด หรือติดต่อกับคนจำนวนมาก
3. ไปในสถานที่ชุมนุมชน หรือสถานที่ที่มี  
การรวมกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้าง  
สถานพยาบาล หรือขนส่งสาธารณะ
4. สัมผัสกับผู้ป่วยโควิด-19

ไม่มีไข้ ไม่ป่วย  
ไม่มีประวัติเสี่ยง  
ไม่ต้องไป sw.



เข้ารับการตรวจคัดกรอง  
ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง



## อาการโควิด-19

มีไข้  $37.5^{\circ}\text{C}$  ขึ้นไป  
ร่วมกับมีอาการอย่างใด  
อย่างหนึ่ง ต่อไปนี้  
ไอ น้ำมูก เจ็บคอ  
หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก  
หรือมีโรคปอดอักเสบ

ผู้ป่วยปอดอักเสบ ร่วมกับ  
ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

1. หายใจไม่ได้  
หรือรักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น
2. มีอาการรุนแรง  
หรือเสียชีวิตโดยหายใจไม่ได้

มีข้อสงสัยติดต่อสายด่วน สปสช. 1330

วันที่จัดทำ 6 เม.ย.63

ที่มา : นิยามผู้ป่วยที่ต้องสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
กรมควบคุมโรค ฉบับวันที่ 3 เมษายน 2563



สายด่วน สปสช.

1 3 3 0

www.nhso.go.th

