

ประกาศแพทยสภา

ที่ ๒๕/๒๕๖๗

เรื่อง แนวทางการพิจารณาการคำนวณย้อนกลับเพื่อหาระดับแอลกอฮอล์ในเลือด

โดยที่พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ มาตรา ๗ (๔) กำหนดวัตถุประสงค์ให้แพทยสภาเผยแพร่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชนและองค์กรอื่นจากการทบทวนวรรณกรรมและการศึกษาที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรกำหนดเป็นประกาศแพทยสภา เรื่อง แนวทางการพิจารณาการคำนวณย้อนกลับเพื่อหาระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ซึ่งเป็นการให้ความเห็นทางวิชาการทางการแพทย์แก่ประชาชนและองค์กรอื่น จึงสมควรเผยแพร่แนวทางการพิจารณาการคำนวณย้อนกลับเพื่อหาระดับแอลกอฮอล์ในเลือด

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ คณะกรรมการแพทยสภา จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดภายหลังการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะมีอัตราการลดลงคงที่โดยเฉลี่ยประมาณ ๑๕ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์/ชั่วโมง โดยค่าดังกล่าวเป็นค่าเฉลี่ยของอัตราการลดลงของระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจากการศึกษาในประชากรที่มีความหลากหลาย

ข้อ ๒ ในกรณีที่ตรวจพบระดับแอลกอฮอล์ในเลือดไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะไม่สามารถใช้หลักเกณฑ์การคำนวณย้อนกลับตามข้อ ๑ ได้

ข้อ ๓ การตรวจหาระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ไม่ว่าจะตรวจด้วยวิธีการใดก็ตาม จะต้องตรวจโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เฝ้าสวัสดิ์

นายกแพทยสภา